

SAVO®

Office seating

PRISMENY 2019

GJELDER FRA 1 FEB 2019



savo.no

Len deg tilbake og nyt forskjellen

Vi tilbringer stadig mer tid i kontorstolen. Samtidig er kroppen skapt for å være i bevegelse. Dette paradoks er grunnlaget for Savos produktfilosofi. Dette har igjen inspirert til utviklingen av våre stoler. Savo stolene utmerker seg ved sin evne til aktivt å stimulere kroppens naturlige behov for bevegelse, samtidig som de gir optimal støtte og avlastning.

En filosofi som gjør forskjellen

Vi har tydelige mål når vi utvikler våre kontorstoler. Vi fokuserer ikke utelukkende på ergonomien, den er bare en av flere forutsetninger. Vår ledestjerne er den totale opplevelsen. Nytelsen av å kunne sitte godt – lenge. Uten trett rygg, uten verkende skuldre og nakke. Resultatet vises i hele vårt brede stolsortiment. Fra den enkle og robuste til den elegante.

Det er en selvfølge at vi tidlig i utviklingsprosessen involverer både interiørarkitekter, fysioterapeuter og brukere. Deres synspunkter er viktige bidrag til at Savo-stolene fungerer og ser ut som de gjør.

Savo og miljø

Vår produksjon er ISO 14001 sertifisert. Vårt miljøarbeid handler imidlertid om å tilby kontorstoler med lang teknisk og funksjonell levetid. Og om stoler som til enhver tid tilfredsstiller gjeldende miljøkrav på høyeste nivå.

Vår kontorstol Savo S3 er Svanemerket og er den første kontorstolen som er godkjent ifølge de nye strenge reglene for minimal miljøbelastning (juni 2012).

Våre Savo Soul stoler er sertifiserte av Möbelfakta.



Tester

Savo stolene er testet og godkjent i henhold til kravene til EN 1335-1-2-3. Stoff og materialer er valgt ut fra mangeårig erfaring og omfattende tester med hensyn til styrke, materialkvalitet, stabilitet, overflatebestandighet, utførelse og holdbarhet.

Garanti

Savo gir 10 års garanti mot fabrikkasjonsfeil ved normalbruk, 9 timer pr. dag. På Savo Joi er det fem års garanti. Garantiene dekker ikke slitasje. Garantiene dekker deler, ikke arbeid/transport. Savo gir ingen garanti på stoff/hud utover standard. Garantien gjelder når stolene har blitt rengjort jevnlig samt hatt løpende service.

Prisliste

Prislisten kan også lastes ned fra vår hjemmeside www.savo.no. Alle priser er i NOK ekskl. mva. levert DDP Incoterms 2000.


INNHold

Savos utvalgte stoffer og farger	4-5
Savos leveransekonsept	6
Savo Express sortiment	7
Kontorstoler	
Savo Soul	8
Savo Soul White.....	9
Savo XO	10
Savo S3	11
Savo Maxikon	12
Savo Eos	13
Savo Joi	14-15
Savo Studio	16
Møteromsstol	
Savo Invite	17
Savo Soul Conference.....	18


SAVOS UTVALGTE STANDARD STOFFER OG FARGER

På www.savo.no finner du mer informasjon om stoff (under hvert produkt).

Xtreme - Prisgruppe 1 (D)




Mesh Runner - Prisgruppe 1 (D)




Mesh String - Prisgruppe 1 (D)




Fame - Prisgruppe 2 (F)




Imola (kunstlær) - Prisgruppe 2 (F)




Malta (kunstlær) - Prisgruppe 2 (F)




Step Melange - Prisgruppe 3 (G)




Crisp - Prisgruppe 4 (H)




Note - Prisgruppe 4 (H)



Remix - Prisgruppe 4 (H)



Breeze Fusion - Prisgruppe 5 (I)



SAVOS UTVALGTE STANDARD STOFFER OG FARGER

På www.savo.no finner du mer informasjon om stoff (under hvert produkt).




Office seating


Canvas - Prisgruppe 5 (I)




Crisscross - Prisgruppe 5 (I)




Luna2 - Prisgruppe 5 (I)



Silica (kunstlær) - Prisgruppe 5 (I)



Steelcut Trio - Prisgruppe 5 (I)



Elmosoft - Prisgruppe Skinn (W)



Prisgruppe	Stoff	Beskrivelse	Slitstyrke (Martindale)	Leverandør
1 (D)	Xtreme Mesh Runner Mesh String	Flammesikret polyester 100% polyester 100% polyester	100 000 70 000 70 000	Camira Gabriel Gabriel
2 (F)	Fame Imola Malta	95% ull Polyuretan på bomull/polyester Vinyl på bomull/polyester	200 000 100 000 >125 000	Gabriel Nevotex Vescom
3 (G)	Step Melange	100% Trevira CS	100 000	Gabriel
4 (H)	Crisp Note Remix	93% ull, 7% polyamid 85% ull, 15% polyamid 90% ull, 10% nylon	200 000 200 000 100 000	Gabriel Gabriel Kvadrat
5 (I)	Breeze Fusion Canvas Crisscross Luna2 Silica Steelcut Trio	88% ull, 12% polyamid 90% ull, 10% polyamid 89% ull, 11% polyamid 90% ull, 10% polyamid Silicon på polyester 90% ull, 10% nylon	100 000 100 000 110 000 70 000 >130 000 100 000	Gabriel Kvadrat Gabriel Gabriel Vescom Kvadrat
Hud (W)	Elmosoft	Semianilin hud	20N (rivestyrke)	Elmo Leather

Andre typer stoff og hud:

I tillegg til de mange standardstoffene vi har, tilbyr vi også muligheten til andre stofftyper, farger og hud. For mer informasjon om pris og leveringstid ta kontakt med Savo. Det er også mulighet for at vi kan trekke stolene i ditt eget spesialstoff. Priser på standardstoff i farger utenfor standardsortimentet telles opp en prisklasse.

SAVOS LEVERANSEKONSEPT

Express 5 arbeidsdager

Transporttid kommer i tillegg.

Utvalget er presentert på neste side (s. 7-8)

Standard 15 arbeidsdager

Transporttid kommer i tillegg

Stoffkvaliteter og farger er presentert på side 4-5.


Standard + 30 arbeidsdager

Transporttid kommer i tillegg

Andre farger på stoffkvalitetene enn de som vises på side 4-5.

Prosjekt / Spesialstoff

I tillegg til de mange standardstoffene vi har, tilbyr vi også muligheten til andre stofftyper, farger og hud. For mer informasjon om pris og leveringstid ta kontakt med Savo. Det er også mulighet for at vi kan trekke stolene i ditt eget spesialstoff.



SAVO EXPRESS SORTIMENT

Følgende stoler kan leveres på 5 arbeidsdager (+frakttid).

Utførelse:

- Fotkryss/liftomat: Sort er standard, men kan velge blank.
- Flat metallbase: sort (52), gjelder Savo Joi
- Stoff: Sort Fame 161 (60999).
- Mesh: Sort Runner 573 og String 580 (60999) (gjelder Savo Soul mesh)

Savo Soul M6

Utførelse:

- Stoff: Sort Fame 161 (60999).
- Mesh: Sort Runner 573 og String 580 (60999)
- Fotkryss, lift, ryggdeksel: Sort er standard, men kan velge blank eller grå.

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Pris
Mesh	Mesh rygg 50 (Mykt sete)	SAVM1003	6 078
50	50 rygg (Mykt sete)	SAVM5003	6 465
60	60 rygg (Medium sete)	SAVM6002	6 584
Armlener	2D	SAV00020	844
Armlener	3D	SAV00030	1 208
Armlener	4D	SAV00040	1 448
Nakkestøtte	Kledd nakkestøtte i sort Fame	SAV00002	801
Nakkestøtte	Kledd nakkestøtte i sort Imola (kunstlær)	SAV00002	801
Blank versjon	Fotkryss, lift og ryggdeksel i høyglanspolert aluminium	SAV690	439
Grå versjon	Fotkryss, lift og ryggdeksel, malt i grå	SAV062	439



Savo Joi

Utførelse:

- Stoff: Sort Fame 161 (60999).
- Flat metallbase: sort (52)

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Pris
Savo Joi	Sort	SAV04 (52)	4 435





SAVO SOUL

- Savo Flytende Vipp®.
- Tiltbar sete
- Trinnløs regulering av sitthøyden.
- Trinnvis regulering av rygg høyde og sittedybden.
- Automatisk regulering av vippemotstanden som enkelt kan finjusteres.
- Regulerbare armlener: 2D i bredde og høyde. 3D også i dybde og vinkel. 4D i bredde, høyde, dybde og dreibar 360 grader.
- Regulierbar nakkestøtte i høyde og dybde.
- Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner.
- Sort fotkryss, lift og ryggdeksel med obremsede trinser for harde gulv som standard.
- Trukket sete og trukkede rygger i tre versjoner; 40, 50 og 60, samt en meshrygg.
- For bytte av sete angi artikkelnummer +1 (for setestr. liten (S)), +2 (for setestr. medium (M)) eller +3 (for setestr. ekstra mykt (soft)).
- Sertifisert i henhold til Möbelfakta

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud (W)
Mesh	Meshrygg 50 (Mykt sete)	SAVM1003		5 933	6 078	6 135	6 285	6 462	6 642	7 089
40	40 rygg (Std. sete S)	SAVM4001		5 806	6 110	6 228	6 547	6 916	7 298	8 237
50	50 rygg (Mykt sete)	SAVM5003		6 123	6 465	6 599	6 956	7 371	7 798	8 851
60	60 rygg (Std. sete M)	SAVM6002		6 185	6 584	6 742	7 164	7 653	8 154	9 392

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Nakkestøtte	Kledd nakkestøtte (ikke 40 rygg)	SAV00002		724	801	834	919	1 016	1 116	1 363
Armlener	2D	SAV00020	844							
Armlener	3D	SAV00030	1 208							
Armlener	4D	SAV00040	1 448							
Blank versjon	Fotkryss, lift og ryggdeksel i høyglanspolert aluminium	SAV690	439							
Grå versjon	Fotkryss, lift, ryggdeksel i grå (62)	SAV062	439							
Sittehøyde*	440-560 mm grå (mykt sete +20 mm)	SSOGB12	422							
Sittehøyde*	440-560 mm sort (mykt sete +20 mm)	SSOSMB12	67							
Sittehøyde*	440-560 mm blank (mykt sete +20 mm)	SSOBMB12	474							
Sittehøyde*	510-655 mm grå (mykt sete +20 mm)	SSOGHC14	469							
Sittehøyde*	510-655 mm sort (mykt sete +20 mm)	SSOSHC14	110							
Sittehøyde*	510-655 mm blank (mykt sete +20 mm)	SSOBHC14	557							
* inkl. fotkryss										
Fotring	Diameter 500 mm	SAV94	691							
Hjul	Bremse (ved belastning) for harde gulv	K05A14	0							
Hjul	Intervallbremse (låser uten belastning) for harde gulv	K05A10	0							
Hjul	Ubremse for myke gulv	K05A11	0							
	Glidere	K05A51	0							
Skum	CMHR	SAV648	0							
Setestr. S	Lite sete	SAVM6XXX1	0							
Setestr. M	Medium sete	SAVM6XXX2	0							
Setestr. Soft	Mykt sete	SAVM6XXX3	0							

MÅLOPPLYSNINGER

Modell	Sitte-høyd mykt sits	Sitte-høyde lite/medium sits	Setemål		Ryggmått		Sittedybde	Armlenehøyde fra seteflate
			Bredde	Dybde	Bredde	Høyde		
Mesh	420-540	400-520	485	460	420	590	400-480	
40	420-540	400-520	455	450	400	480	390-470	
50	420-540	400-520	485	460	420	590	405-485	
60	420-540	400-520	475	490	420	670	410-490	
Armlener 2D								180-280 (mykt sete -20 mm)
Armlener 3D og 4D								210-310 (mykt sete -20 mm)
Setestr S			455	450				
Setestr M			475	490				
Setestr Soft			485	460				



SAVO SOUL White

- Trinnløs regulering av sitthøyden.
- Tiltbart sete
- Trinnvis regulering av ryggghøyde og sittedybden.
- Automatisk regulering av vippemotstanden som enkelt kan finjusteres.
- Sitthøyden 400-520 mm som standard.
- 3D-armleener regulerbare i bredde, høyde og i vinkel.
- Regulerbar nakkestøtte i høyde og dybde.
- Regulerbar nakkestøtte i høyde og dybde.
- Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner.
- Hvit fotkryss, lift og ryggdeksel.
- Universalhjul
- Trukket sete og trukkede rygger i tre versjoner; 40, 50 og 60, samt en meshrygg.
- For bytte av sete angi artikkelnummer +1 (for setestr. liten (S)), +2 (for setestr. medium (M)) eller +3 (for setestr. ekstra mykt (soft)).
- Sertifisert i henhold til Möbelfakta

Modell	Beskrivning	Art.nr	Övrigt	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Skinn
Mesh	Mesh rygg 50 (mjuk sits)	SAVWE1003		6 871	7 006	7 059	7 196	7 358	7 523	7 935
40	40 rygg (liten sits)	SAVWE4001		6 587	6 889	7 009	7 326	7 695	8 075	8 988
50	50 rygg (mjuk sits)	SAVWE5003		6 884	7 221	7 358	7 713	8 124	8 554	9 592
60	60 rygg (medium sits)	SAVWE6002		6 959	7 356	7 513	7 932	8 419	8 921	10 139

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Art.nr	Övrigt	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Skinn
Nakkestøtte	Kledd nakkestøtte (ikke 40 rygg)	SAVWE00002		774	851	881	966	1 063	1 163	1 208
Armlener	3D	SAVWE00030	1 365							
Fotring sort	Diameter 500 mm	SAV94	691							
Setestr. S	Lite sete	SAVWEXXX1	0							
Setestr. M	Medium sete	SAVWEXXX2	0							
Setestr. Soft	Mykt sete	SAVWEXXX3	0							

MÅTTUPPGIFTER

Modell	Sitthøyde		Sitsmått		Ryggmått		Sittedybde	Armstødhøyde överkant sits
	mjuk sits	liten/medium sits	Bredd	Djup	Bredd	Höjd		
Mesh	420-540	400-520	485	460	420	590	400-480	
40	420-540	400-520	455	450	400	480	390-470	
50	420-540	400-520	485	460	420	590	405-485	
60	420-540	400-520	475	490	420	670	410-490	
Armstöd 3D								180-280 (mjuk sits -20 mm)
Sits S			455	450				
Sits M			475	490				
Sits Soft			485	460				

SAVO XO



- Savo Flytende Vipp®.
- Trinnløs regulering av sitthøyden og sittdybde.
- Automatisk regulering av vippemotstanden (M6 kan også finjusteres).
- Sitthøyden 420-540 mm som standard.
- Savo XO Conf. har faste stoff- eller hudtrukne armlener.
- Alle modeller er tilgjengelig med armlener som et alternativ, enten stoff, 3D eller 4D. 4D er regulerbart i bredde, høyde, bredde og vinkel 360 grader
- Regulerbar nakkestøtte i høyde (XO høy).
- Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner (ikke A6).
- Blankt fotkryss med ubremsede trinser for harde gulv som standard.
- For bytte av sete angi artikkelnummer +1 (for setestr. liten (S)) eller +2 (for setestr. medium (M)). Standard sete er Soft.

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
XO A6 M*	70 rygg	SAVXOA6700		8 082	8 551	8 736	9 228	9 799	10 388	11 841
XO M6 M*	70 rygg	SAVXOM6700		8 272	8 741	8 926	9 415	9 989	10 578	12 031
XO M6 HN	80 rygg, med nakkestøtte	SAVXOM6802		9 707	10 271	10 496	11 092	11 784	12 495	14 252

*Legg til kledde armlener (artikkelnr. SAVXO0070) for å få en XO Conference

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Armlener	3D	SAVXO0030	1 208							
Armlener	4D	SAVXO0040	1 403							
Armlener	Conference, kledd	SAVXO0070		3 312	3 582	3 689	3 971	4 303	4 643	5 479
Setestr. S	Lite sete	SAVXXXXXX1	0							
Setestr. M	Medium sete	SAVXXXXXX2	0							
Sort versjon	Fotkryss og liftomat i sort	SAV695	-523							
Sitthøyde	450-570 mm sort*	SXOSMB12	-396							
Sitthøyde	450-570 mm blank*	SXOBMB12	57							
Sitthøyde	520-670 mm sort*	SXOSHC14	-353							
Sitthøyde	520-670 mm blank*	SXOBHC14	137							
* inkl. fotkryss										
Hjul	Bremse (ved belastning) for harde gulv	K05A14	0							
Hjul	Intervallbremse (læser uten belastning) for harde gulv	K05A10	0							
Hjul	Ubremse for myke gulv	K05A11	0							
	Glidere	K05A51	0							
Skum	CMHR	SAV648	0							

MÅLOPPLYSNINGER

Modell	Sitthøyde mykt sete	Sitthøyde lite/medium sete	Setemål		Ryggmål		Sittedybderegulering	Armlenehøyde fra seteflate
			Bredde	Dybde	Bredde	Dybde		
XO M6 M/Conf.	420-540	400-520	485	460	485	740	425-490	
XO A6 M/Conf.	420-540	400-520	485	460	485	740	425-490	
XO M6 HN	420-540	400-520	485	460	485	880	425-490	
Armlener 3D og 4D								170-270
Armlener kledd								250
Sits S			455	450				
Sits M			475	490				
Sits Soft			485	460				



SAVO S3

- Savo Flytende Vipp®.
- Trinnløs regulering av sittedybden, sitte høyde og vippemotstand.
- Sitte høyden 430-540 mm som standard.
- Regulerbare armlener: 2D i høyde og dybde. 3D også med vinkeljustering.
- Regulérbar nakkestøtte i høyde og dybde.
- Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner.
- Sort fotkryss med ubremsede hjul Ø 60 mm for harde gulv som standard.
- Trukket sete og rygg.
- Savo S3 er svanemerket når den har sort lift og er trukket i stoffer som har EU-blomsten; f.eks. vårt standardstoff Fame i prisgruppe 2 (F).



Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Savo S3	Patentert korsryggstøtte	SAV500		6 617	6 919	7 041	7 361	7 730	8 112	9 053

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Nakkestøtte	Kledd nakkestøtte	SAV5002		895	1 013	1 058	1 181	1 325	1 471	1 836
Armlener	2D	SAV5020	569							
Armlener	3D	SAV5030	1 627							
Blank versjon	Fotkryss og liftomat i høyglanspolert aluminium	SAV505	408							
Sitte høyde	470-590 mm sort*	SS3SMB12	-23							
Sitte høyde	470-590 mm blank*	SS3BMB12	362							
Sitte høyde	540-660 mm sort*	SS3SHC14	12							
Sitte høyde	540-660 mm blank*	SS3BHC14	442							
* inkl. fotkryss										
Fotring	Diameter 500 mm	SAV94	665							
Hjul	Bremsede (ved belastning) for harde gulv	K05A14	0							
Hjul	Intervallbremsede (låser uten belastning) for harde gulv	K05A10	0							
Hjul	Ubremsede for myke gulv	K05A11	0							
	Glidere	K05A51	0							
Skum	CMHR	SAV648	0							

MÅLOPPLYSNINGER

Modell	Sitte høyde std lift	Setemål Bredde Dybde	Ryggmål Bredde Høyde	Sittedybde- regulering	Armlene høyde fra seteflate
Savo S3	430-540	550 500	450 530	400-480	
Armlener 2D					200-270
Armlener 3D					200-270



SAVO MAXIKON

- Savo Flytende Vipp®.
- Trinnløs regulering av sittedybde, ryggghøyden, sittehøyden og vippemotstand.
- Sittehøyden 390-510 mm som standard.
- Regulerbare armlener (i høyde og bredde) og nakkestøtte (i høyde og dybde).
- Låsbar ryggvinkel.
- Sort fotkryss med ubremsede hjul for harde gulv som standard.
- Maxikon3: Trukket sete, trukket rygg foran, bakside i plast.
- Maxikon4: Trukket sete, trukket rygg med ryggdeksel.
- Maxikon5: Trukket sete, trukket rygg med trukket ryggdeksel.
- Ryggghøyden Maxikon: 52 cm
- 24/7 godkjent stol (uten armlen).

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
SAVO MAXIKON										
Maxikon3	Trukket rygg foran, bakside i plast	SAV23		6 500	6 729	6 819	7 064	7 343	7 633	8 347
Maxikon4	Trukket rygg foran, bakside med ryggdeksel	SAV24		6 784	7 014	7 106	7 348	7 628	7 917	8 631
Maxikon5	Heltrukket rygg foran og bak	SAV25		7 016	7 348	7 478	7 827	8 232	8 651	9 677

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Nakkestøtte	Kledd nakkestøtte	SAV002		1 011	1 098	1 133	1 228	1 338	1 450	1 727
Armlener	2D	SAV020	1 188							
Vikon®-sete	Ekstra mykt sete	SAV609	67							
Blank versjon	Fotkryss og liftomat i høyglanspolert aluminium	SAV606	409							
Sitteshøyde	460-600 mm sort*	SIKSMC14	100							
Sitteshøyde	460-600 mm blank*	SIKBMC14	547							
* inkl. fotkryss										
Fotring	Diameter 500 mm	SAV94	691							
Hjul	Bremse (ved belastning) for harde gulv	K05A14	0							
Hjul	Intervallbremse (låser uten belastning) for harde gulv	K05A10	0							
Hjul	Ubremse for myke gulv	K05A11	0							
	Glidere	K05A51	0							
Skum	CMHR Savo Maxikon	SAV643	0							

MÅLOPPLYSNINGER

Modell	Sitteshøyde std lift	Setemål Bredde Dybde	Ryggmål Bredde Høyde	Sittedybde- regulering	Armlenehøyde fra seteflate
Maxikon Armlener 2D	390-510	455 478	480 516	370-470	170-250

SAVO EOS



- Savo Flytende Vipp®.
- Trinnløs regulering av sittedybde, rygg høyden, sittehøyden og vippemotstand.
- Sittehøyden 440-580 mm som standard.
- Regulerbare armlener (i høyde og bredde).
- Låsbar rygg.
- Sort fotkryss med ubremsede hjul for harde gulv som standard.
- Trukket sete og rygg.

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Eos	40 rygg	SAV28		5 556	5 858	5 975	6 295	6 664	7 044	7 980
Eos H	50 rygg	SAV29		5 636	5 938	6 058	6 375	6 744	7 124	8 062

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Armlener	2D	SAV220	1 041							
Armlener	3D	SAV230	1 353							
Blank versjon	Fotkryss og liftomat i høyglanspolert aluminium	SAV612	484							
Sitteshøyde	540-750 mm sort*	SEOSHD21	125							
Sitteshøyde	560-770 mm blank*	SEOBHD21	539							
* inkl. fotkryss										
Fotring	Diameter 500 mm	SAV94	691							
Hjul	Intervallbremse (låser uten belastning) for harde gulv	K05A10	0							
Hjul	Ubremse for myke gulv	K05A11	0							
	Glidere	K05A51	0							
Skum	CMHR	SAV644	0							

MÅLOPPLYSNINGER

Modell	Sitteshøyde		Sitsmått		Ryggmått		Sittedybderegulering	Armlene høyde fra seteflate
	std lift	blank versjon	Bredde	Dybde	Bredde	Dybde		
Eos	440-580	410-530	460	450	360	440	444-494	
Eos H	440-580	410-530	460	450	360	510	444-494	
Armlener 2D								180-280
Armlener 3D								180-280

SAVO JOI



- Regulerbar sittehøyde 580-790 mm som standard
- Komfortsete
- Joystickfunksjon
- Flat metallbase i tre forskjellige standardfarger.
 - Gråbeige RAL 7032 (54),
 - Grå RAL 9006 (62)
 - Sort 9005 (52)
- Blank liftomat til gråbeige og grå base og sort liftomat til sort base

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Joi	Gråbeige	SAV04 (54)		4 308	4 435	4 488	4 623	4 782	4 947	5 349
	Grå	SAV04 (62)		4 308	4 435	4 488	4 623	4 782	4 947	5 349
	Sort	SAV04 (52)		4 308	4 435	4 488	4 623	4 782	4 947	5 349

MÅLOPPLYSNINGER

Modell	Sittehøyde std lift	Setemål	Diameter base
Joi	580-790	Ø360	Ø415

SAVO JOI Studio



- Regulerbar sittehøyde 490-630 mm som standard.
- Mykt rundt sete.
- Sort fotkryss med ubremsede hjul for harde gulv som standard.
- Fotkryss

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Joi Studio	Stofftrukket komfortsete	SAV01		2 129	2 259	2 311	2 446	2 606	2 771	3 170
Joi Studio integral	Sete i integralskum	SAV03	1 872							

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Blank version	Fotkryss og liftomat i høyglanspolert aluminium	SAV65	537							
Fotring	Diameter 450 mm	SAV95	569							
Sittehøyde	390-510 mm sort	SPASIG12	5							
Sittehøyde	390-510 mm blank	SPABIG12	456							
Sittehøyde	590-800 mm sort	SPASHD21	120							
Sittehøyde	590-800 mm blank	SPABHD21	602							
Hjul	Bremse (ved belastning) for harde gulv	K05A14	0							
Hjul	Intervallbremse (løser uten belastning) for harde gulv	K05A10	0							
Hjul	Ubremse for myke gulv	K05A11	0							
	Glidere	K05A51	0							
Skum	CMHR	SAV640	0							

MÅLOPPLYSNINGER

Modell	Sittehøyde std lift	Setemål
Joi Studio	490-630	Ø360
Joi Studio integral	490-630	Ø360



SAVO STUDIO

- Trinnløs regulering av rygg høyde og ryggvinkel.
- Sittehøyde 390-510 mm som standard.
- Sort fotkryss med ubremsede hjul for harde gulv som standard.

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Studio 22	Sete og rygg i integralskum	SAV02	3 230							
Studio 32	Trukket sete og rygg	SAV84		3 889	4 228	4 363	4 717	5 134	5 564	6 614

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Studio 22										
Sittehøyde	460-600 mm sort*	S22SMC14	96							
Sittehøyde	460-600 mm blank*	S22BMC14	612							
Sittehøyde	560-770 mm sort*	S22SHD21	161							
Sittehøyde	560-770 mm blank*	S22BHD21	646							
* inkl. fotkryss										
Blank version	Fotkryss og liftomat i høyglanspolert aluminium	SAV60	478							
Fotring	Diameter 450 mm	SAV95	547							
Studio 32										
Sittehøyde	480-620 mm sort*	S32SMC14	110							
Sittehøyde	480-620 mm blank*	S32BMC14	656							
Sittehøyde	580-790 mm sort*	S32SHD21	175							
Sittehøyde	580-790 mm blank*	S32BHD21	691							
* inkl. fotkryss										
Blank version	Fotkryss og liftomat i høyglanspolert aluminium	SAV68	490							
Fotring	Diameter 450 mm	SAV95	547							
Hjul	Bremse (ved belastning) for harde gulv	K05A14	0							
Hjul	Intervallbremse (løser uten belastning) for harde gulv	K05A10	0							
Hjul	Ubremse for myke gulv	K05A11	0							
	Glidere	K05A51	0							
Skum	CMHR (Studio 32)	SAV641	0							



Blankt fotkryss

MÅLOPPLYSNINGER

Modell	Sittehøyde std lift	Sittehøyde blankt kryss	Setemål		Ryggmål		Sittedybderegulering	Armlene høyde fra seteflate
			Bredde	Dybde	Bredde	Høyde		
Studio 22	390-510	400-520	410	390	360	220	385-425	
Studio 32	390-510	420-540	460	460	410	245	400-445	



SAVO INVITE

- To modeller: normal og høy.
- Regulerbar sitte høyde.
- Vipp i ryggen.
- Blank, sort eller hvit versjon.
- Ubremsede trinser for harde gulv som standard; sort versjon - sorte hjul (52), hvit (53) eller blank versjon - sorte hjul med blank kappe (90). Glidere som tillegg.
- Trukkede armlener som tillegg
- Liftomat med returfunksjon finnes som tillegg (ikke til Savo Invite High).
- Sete trukket i stoff eller mesh. Rygg trukket i mesh eller stoff Fame.
- Sitte høyde 465-595 mm som standard Savo Invite.
- Sitte høyde 491-595 mm Savo Invite med returfunksjon.
- Sitte høyde 615-825 mm som standard Savo Invite High.
- Sertifisert i henhold til Möbelfakta

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Savo Invite	Blank versjon	SAVW910		3 566	3 713	3 772	3 927	4 106	4 292	4 746
	Sort versjon	SAVW912		3 383	3 529	3 588	3 741	3 920	4 106	4 565
	Hvit versjon	SAVW914		3 383	3 529	3 588	3 741	3 920	4 106	4 565
Savo Invite High	Blank versjon, høy	SAVW911		3 577	3 724	3 781	3 938	4 117	4 302	4 757
	Sort versjon, høy	SAVW913		3 400	3 549	3 606	3 761	3 942	4 128	4 582
	Hvit versjon, høy	SAVW915		3 400	3 549	3 606	3 761	3 942	4 128	4 582

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Armlener	Blank, par	SAV990	548							
Armlener	Sort, par	SAV952	524							
Armlener	Hvit, par	SAV953	524							
Armlener	Trukket, Blank	SAV972		970	1 020	1 037	1 090	1 151	1 212	1 365
Armlener	Trukket, sort	SAV970		948	998	1 018	1 070	1 129	1 190	1 434
Armlener	Trukket, hvit	SAV971		948	998	1 018	1 070	1 129	1 190	1 434
Returfunksjon	Liftomat, blank (Ikke for Savo Invite High)	SAV980	349							
Hjul	Ubremsede for myke gulv	SAV931	0							
Hjul	Bremsede for harde gulv	SAV949	0							
Hjul	Intervallbremsede for harde gulv	SAV932	0							
Glidere		SAV995	0							
Fotstøtte	Blankt	SAV933	957							
Fotstøtte	Sort	SAV934	860							
Fotstøtte	Hvitt	SAV950	860							
Skum	CMHR	SAV954	0							
Fotring	Diameter 450 mm	SAV95	547							

MÅLOPPLYSNINGER

Modell	Sitte høyde std lift	Setemål		Ryggmål		Sittedybde-regulering	Armlene høyde fra seteflate
		Bredde	Dybde	Bredde	Høyde		
Savo Invite	410-520	490	480	440	400	445	
Savo Invite High	610-820	490	480	440	400	445	
Armlener							235



SAVO SOUL CONFERENCE

- Trinnløs regulering av sitthøyde og sittedybde.
- Trinnvis regulering av rygg høyde.
- Automatisk regulering av vippemotstanden.
- Trukket konferansearmen i sort eller blank metall.
- Regulerbar nakkestøtte i høyde og dybde.
- Sort fotkryss med ubremsede trinser for harde gulv som standard.
- Trukket sete og trukkede rygger i to høyder; 40 og 50 samt en meshrygg
- Savo Soul finnes også med manuell mekanisme (M6).
- Sertifisert i henhold til Møbelfakta

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Mesh, sort	Meshrygg 50 (std. sete S)	SAVC110		5 456	5 589	5 643	5 786	5 950	6 120	6 540
40, sort	40 rygg (std. sete S)	SAVC410		5 516	5 811	5 928	6 238	6 602	6 971	7 887
50, sort	50 rygg (std. sete M)	SAVC510		5 731	6 085	6 225	6 597	7 031	7 476	8 574
Mesh, blank	Meshrygg 50 (std. sete S)	SAVC100		5 883	6 018	6 070	6 215	6 380	6 550	6 966
40, blank	40 rygg (std. sete S)	SAVC400		5 945	6 240	6 357	6 667	7 029	7 401	8 317
50, blank	50 rygg (std. sete M)	SAVC500		6 160	6 515	6 654	7 026	7 461	7 905	9 003

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Art.nr	Øvrig	1 (D)	2 (F)	3 (G)	4 (H)	5 (I)	6 (J)	Hud
Nakkestøtte	Kledd nakkestøtte (ikke 40 rygg)	SAV00002		724	801	834	919	1016	1 116	1 363
Armlener	2D	SAV00020	811							
Armlener	3D	SAV00030	1 162							
Armlener	4D	SAV00040	1 392							
Armlener	Metall, trukket, sort	SAV00052		1 620	1 640	1 647	1 670	1 695	1 722	1 782
Armlener	Metall, trukket, blankt	SAV00090		2 995	3 015	3 023	3 045	3 070	3 095	3 160
M6-mekanisme	Till modell Mesh og 50	SAVM6H	175							
M6-mekanisme	Till Modell 40	SAVM6S	175							
Hjul	Bremse (ved belastning) for harde gulv	K05A14	0							
Hjul	Intervallbremse (løser uten belastning) for harde gulv	K05A10	0							
Hjul	Ubremse for myke gulv	K05A11	0							
	Glidere	K05A51	0							
Skum	CMHR	SAV648	0							

MÅLOPPLYSNINGER

Modell	Setemål		Ryggmått		Armlene høyde fra seteflate
	Sitthøyde myk sits	Sitthøyde lite/medium sits	Bredde	Dybde	
Mesh	430-550	410-530	455	450	400-480
40	430-550	410-530	455	450	390-470
50	430-550	410-530	475	490	405-485
Armlener 2D					180-280
Armlener 3D og 4D					210-310
Armlener i metall, stofftrukket					225
Setestr S			455	450	
Setestr M			475	490	

Savo Office Seating

Box 1017, 573 28 Tranås
Tel.: +47 22 91 67 00
Information: info@savo.no
Ordre: ordre@savo.no



Office seating

Tel.: +47 22 916700
E-post: info@savo.no
www.savo.no