

SAVO PRISLISTE

Priser gjelder fra 8 februar 2021



SAVO

Hvorfor SAVO?

LEN DEG TILBAKE OG NYT FORSKJELLEN

Vi tilbringer stadig mer tid i kontorstolen. Samtidig er kroppen skapt for å være i bevegelse. Dette paradoks er grunnlaget for Savos produktfilosofi. Savo stolene utmerker seg ved sin evne til aktivt å stimulere kroppens naturlige behov for bevegelse, samtidig som de gir optimal støtte og avlastning.

EN FILOSOFI SOM GJER FORSKJELLEN

Vi har tydelige mål når vi utvikler våre kontorstoler. Vi fokuserer ikke utelukkende på ergonomien, den er bare en av flere forutsetninger. Vår ledestjerne er den totale opplevelsen. Nytelsen av å kunne sitte godt – lenge. Uten trett rygg, uten verkende skuldre og nakke. Resultatet vises i hele vårt brede stolsortiment. Fra den enkle og robuste til den elegante.

Det er en selvfølge at vi tidlig i utviklingsprosessen involverer både interiørarkitekter, fysioterapeuter og brukere. Deres synspunkter er viktige bidrag til at Savo-stolene fungerer og ser ut som de gjør.

TESTER

Savo arbeidsstoler er testet og godkjent i henhold til kravene til EN 1335-1-2-3. Stoff og materialer er valgt ut fra mangeårig erfaring og omfattende tester med hensyn til styrke, materialkvalitet, stabilitet, overflatebestandighet, utførelse og holdbarhet.

GARANTI

Savo gir 10 års garanti mot fabrikkasjonsfeil ved normalbruk, 9 timer pr. dag. På Savo Joi er det fem års garanti. Garantiene dekker ikke slitasje. Garantiene dekker deler, ikke arbeid/transport. Savo gir ingen garanti på stoff/hud utover standard. Garantien gjelder når stolene har blitt rengjort jevnlig samt hatt løpende service.

PRISLISTE

Alle priser er i NOK ekskl. mva. levert DDP Incoterms 2000.

SAVO OG MILJØET

Vår produksjon er ISO 14001 sertifisert. Vårt miljøarbeid handler imidlertid om å tilby kontorstoler med lang teknisk og funksjonell levetid. Og om stoler som til enhver tid tilfredsstiller gjeldende miljøkrav på høyeste nivå. Vår kontorstol Savo S3 er Svanemerket og er den første kontorstolen som er godkjent ifølge de nye strenge reglene for minimal miljøbelastning (juni 2012). Savo soul, Savo Invite og savo Joi er merket med Möbelfakta.



Inhold


Savo Express	4
--------------------	---

SAVOS STOLER

Savo Soul	6
Savo Soul hvit	7
Savo Soul høy	8
Savo XO	9
Savo S3	10
Savo Maxikon	11
Savo Eos	12
Savo Joi med fotplate	13
Savo Joi med fotkryss	14
Savo Studio	15
Savo 360 Nyhet!	16
Savo Invite	17
Savo Soul Conference	18
Standardstoffer	19
Leveringskonsept	22
Dimensjoner	23

Savo Express

Kan leveres på 5 arbeidsdager (+frakttid)




Savo Soul

UTFØRELSE:

- Stopp: Sort Fame 1161 (60999)
- Mesh: Sort Runner 1573 og String 1580 (60999)
- Fotkryss, gasslift, ryggdeksel: Sort er standard, blank og grå som alternativ..

Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Soul Mesh	Mesh rygg, String 50 (Mjuk sits)	SAVM1003	7 241
Soul Mesh	Mesh rygg, Runner 50 (Mjuk sits)	SAVM1003	7 299
Soul 50	50 rygg (Mjuk sits)	SAVM5003	7 618
Soul 60	60 rygg (Medium sits)	SAVM6002	7 652
Armstöd	2D	SAV00020	1 032
Armstöd	4D	SAV00030	1 477
Armstöd	4D plus	SAV00040	1 771
Nackstöd	Klätt nackstöd i svart Fame	SAV00002	919
Nackstöd	Klätt nackstöd i svart Valencia (konstläder)	SAV00002	980
Blank version	Fotkryss, gaslift och ryggbricka i blankpolerad aluminium	SAV690	563
Grå version	Fotkryss, gaslift och ryggbricka lackerat i grå (62)	SAV062	563




Savo Joi med fotplade

UTFØRELSE:

- Regularbar sittehøyde 580-790 mm Savo Joi (standard)
- Stoff: Sort Fame 1161 (60999)
- Flat metallbase: sort (52)

Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Savo Joi	Svart	SAV04	5 432


SAVO stoler




SAVO SOUL



SAVO SOUL HVIT




SAVO SOUL HØY



SAVO XO




SAVO S3



SAVO MAXIKON



SAVO EOS




SAVO JOI
med fotplade




SAVO JOI
med fotkryss




SAVO STUDIO



SAVO 360



SAVO INVITE



SAVO SOUL CONFERENCE

Savo Soul



UTFØRELSE:

- Trukket rygg i tre versjoner; 40, 50 og 60, og en meshrygg.
- Mesh stoffer standard: Runner, String, Vivid.
- Trukket sete i tre versjoner - lite, medium og mykt
- Sitte høyde 400-520 mm som standard (mykt sete +20mm)
- Sort fotkryss, liftomat og ryggdeksel med ubremsede trinser for harde gulv som standard.
- Trinnløs regulering av sitte høyde.
- Vinklet sete.
- Trinnvis regulering av rygg høyde og sittedybde.
- Fleksi rygg
- Automatisk regulering av vippemotstanden som kan finjusteres.
- Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner.
- Ytterligere testet og godkjent for hardere bruk (ex 24/7) i henhold til ISO 7173: 1989 kapittel 7.1 - 7.6 og 7.11 - 7.13. Testnivå 5)
- Sertifisert i henhold til Möbelfakta.

ALTERNATIV:

- Regulerbare armlener: 2D i bredde og høyde. 4D også i dybde og vinkel. 4D Plus i bredde, høyde, dybde og dreibar 360 grader. Armlener kan ettermonteres.
- Regulerbar nakkestøtte. Kan ettermonteres.
- Svankestøtte til 50 og 60 trukket rygg.



Modell	Beskrivelse	Art.	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40	40 rygg (Lite sete)	SAVM4001	6 902	7 233	7 442	7 631	7 832	7 984	8 392	8 865
50	50 rygg (Mykt sete)	SAVM5003	7 269	7 618	7 849	8 059	8 288	8 459	8 917	9 448
60	60 rygg (Medium sete)	SAVM6002	7 302	7 652	7 929	8 174	8 440	8 643	9 183	9 810
Mesh	Mesh rygg, String (Mykt sete)	SAVM1003	7 099	7 241	7 321	7 406	7 568	7 700	7 909	8 332
Mesh	Mesh rygg, Runner (Mykt sete)	SAVM1003	7 158	7 299	7 378	7 463	7 627	7 757	7 966	8 391
Mesh	Mesh rygg, Vivid (Mykt sete)	SAVM1003	7 311	7 451	7 531	7 616	7 781	7 910	8 119	8 544
Nakkestøtte	Kledd nakkestøtte (ikke 40 rygg)	SAV00002	831	919	980	1 029	1 084	1 128	1 243	1 373

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Artikkelnr	Pris
Svankstøtte	Svankstøtte til Savo Soul 50 og 60 kledd rygg	SAV00008	398
Armlener 2D	2D	SAV00020	1 032
Armlener 4D	4D	SAV00030	1 477
Armlener 4D	4D plus	SAV00040	1 771
Sitteøyde standard	Fotkryss i sort aluminium	SAV052	563
Sittehøyde standard	Fotkryss, liftomat og ryggdeksel i polert aluminium	SAV690	563
Sittehøyde standard	Fotkryss, liftomat, ryggdeksel i grå	SAV062	563
Sittehøyde 440-560	Sort gasslift, til sort standard fotkryss og sort alu-fotkryss (mykt sete +20 mm)	SSOSMB12	82
Sittehøyde 440-560	Fotkryss, gasslift og ryggdeksel i polert aluminium (mykt sete +20 mm)	SSOBMB12	580
Sittehøyde 440-560	Fotkryss, gas lift, ryggdeksel grå (mykt sete +20 mm)	SSOGMB12	517
Hjul	Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning)	K05A10	0
Hjul	Ubremsede for myke gulv	K05A11	0
Hjul	Bremsede for harde gulv (ved belastning)	K05A14	0
Sete S	Lite sete	SAVMXXX1	0
Sete M	Medium sete	SAVMXXX2	0
Sete Soft	Mykt sete	SAVMXXX3	0

Savo Soul

Hvit



UTFØRELSE:

- Trukket rygg i tre versjoner; 40, 50 og 60, samt en meshrygg.
- Mesh stoffer standard: Runner, String, Vivid.
- Trukket sete i tre versjoner - lite, medium og mykt
- Sitte høyde 400-520 mm som standard (mykt sete +20mm)
- Hvit fotkryss, liftomat og ryggdeksel med universalhjul som standard.
- Trinnløs regulering av sitte høyde.
- Vinklet sete.
- Trinnvis regulering av rygg høyde og sittedybde.
- Fleksi rygg
- Automatisk regulering av vippemotstanden som enkelt kan finjusteres.
- Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner.
- Ytterligere testet og godkjent for hardere bruk (ex 24/7) i henhold til ISO 7173: 1989 kapittel 7.1 - 7.6 og 7.11 - 7.13. Testnivå 5)
- Sertifisert i henhold til Möbelfakta.

ALTERNATIV:

- 4D-armleier, reglerbart i bredde, høyde, dybde og vinkel
- Regulerbar nakkestøtte (kan ettermonteres).



Modell	Beskrivelse	Art.	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
50	50 rygg (Mykt sete)	SAVWE5003	8 199	8 593	8 824	9 035	9 257	9 431	9 887	10 414
60	60 rygg (Medium sete)	SAVWE6002	8 249	8 645	8 920	9 167	9 429	9 631	10 168	10 792
Mesh	Mesh rygg, String (Mykt sete)	SAVWE1003	8 207	8 349	8 428	8 514	8 679	8 811	9 022	9 448
Mesh	Mesh rygg, Runner (Mykt sete)	SAVWE1003	8 265	8 407	8 487	8 572	8 738	8 869	9 080	9 507
Mesh	Mesh rygg, Vivid (Mykt sete)	SAVWE1003	8 419	8 562	8 642	8 726	8 891	9 024	9 234	9 661
Nakkestøtte	Kledd nakkestøtte	SAVWE00002	891	891	947	991	1 041	1 077	1 182	1 301

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Artikkelnr	Pris
Armlener 4D	4D	SAVWE00030	1 670
Polert versjon	Polert fotkryss, gasslift og ryggbricka, hvite hjul	SAVWE690	563
Grå versjon	Grått fotkryss, gasslift og ryggbricka, sorte hjul	SAVWE062	563
sete S	Lite sete	SAVWEXXX1	0
sete M	Medium sete	SAVWEXXX2	0
sete Soft	Mykt sete	SAVWEXXX3	0

Savo Soul

Høy



UTFØRELSE:

- Sort, blank eller hvit versjon.
- Trukket sete (lite).
- Trukket 40 rygg eller meshrygg 50.
- Mesh stoffer standard: Runner, String, Vivid.
- Trinnløs regulering av sittehøyde.
- Vinklet sete.
- Trinnvis regulering av rygghøyde og sittedybde.
- Fleksi rygg
- Automatisk regulering av vippemotstanden som enkelt kan finjusteres.
- Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner.
- Fotkryss med ubremsede trinser for harde gulv som standard (hvit versjon har universelle hjul).
- Fotring diameter 500 mm.
- Sittehøyde 610-820 mm
- Designet for bord med høyde 90-110 cm.

Modell	Beskrivelse	Art.	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40	40 rygg (Lite sete), sort	SAVMH411	8 161	8 552	8 760	8 946	9 147	9 301	9 708	10 184
	40 rygg (Lite sete), blank	SAVMH401	8 801	9 224	9 429	9 617	9 819	9 970	10 379	10 850
	40 rygg (Lite sete), hvit	SAVMH421	9 268	9 714	9 918	10 107	10 309	10 463	10 869	11 341
Mesh	Mesh rygg, String (Lite sete), sort	SAVMH111	8 898	9 048	9 134	9 224	9 401	9 539	9 765	10 221
	Mesh rygg, String (Lite sete), blank	SAVMH101	10 228	10 378	10 464	10 555	10 731	10 870	9 765	10 221
	Mesh rygg, String (Lite sete), hvit	SAVMH121	10 228	10 378	10 464	10 555	10 731	10 870	11 095	11 550
Mesh	Mesh rygg, Runner (Lite sete), sort	SAVMH111	8 937	9 087	9 173	9 263	9 440	9 578	9 804	10 259
	Mesh rygg, Runner (Lite sete), blank	SAVMH101	10 292	10 443	10 528	10 620	10 796	9 578	9 804	10 259
	Mesh rygg, Runner (Lite sete), hvit	SAVMH121	10 292	10 443	10 528	10 620	10 796	10 935	11 160	11 614
Mesh	Mesh rygg, Vivid (Lite sete), sort	SAVMH111	9 199	9 348	9 434	9 525	9 702	9 841	10 065	10 521
	Mesh rygg, Vivid (Lite sete), blank	SAVMH101	10 463	10 613	10 698	10 790	10 966	9 841	10 065	10 521
	Mesh rygg, Vivid (Lite sete), hvit	SAVMH121	10 463	10 613	10 698	10 790	10 966	11 105	11 330	11 785

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Artikkelnr	Pris
Hjul	Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning)	K05A10	0
Hjul	Ubremsede for myke gulv	K05A11	0
Hjul	Bremsede for harde gulv (ved belastning)	K05A14	0

Savo XO



UTFØRELSE:

- Trinnløs regulering av sitte høyde.
- Trinnvis regulering av sittedybde.
- Automatisk regulering av vippemotstanden, som kan finjusteres.
- Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner.
- Regulerbar nakkestøtte i høyde (XO HN).
- Blankt fotkryss med ubremsede trinser for harde gulv som standard
- Sitte høyde 420-540 mm som standard (medium sete -20mm)

ALTERNATIV:

- Armlener, enten stoff, 4D eller 4D Plus. 4D armlener, justerbar i bredde, høyde, dybde og vinkel. 4D Plus er regulerbar i bredde, høyde, dybde og vinkel 360 grader.

Modell	Beskrivelse	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
XO M	70 rygg, mykt sete	SAVXOM6700	9 811	10 283	10 603	10 895	11 205	11 441	12 068	12 805
XO HN	80 rygg, mykt sete med nakkestøtte	SAVXOM6802	11 503	12 055	12 444	12 791	13 165	13 455	14 218	15 105
Armlener	Kledd	SAVXO0070	3 873	3 873	4 050	4 211	4 381	4 512	4 857	5 263

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Artikkelnr	Pris
Armlener 4D	4D	SAVXO0030	1 477
Armlener 4D	4D	SAVXO0040	1 716
Sort version	Fotkryss og liftomat i sort	SAV695	-668
Sort fotkryss	Sort fotkryss i aluminium	SAVXO52	0
Sitte høyde inkl. fotkryss	440-560 mm, sort (mykt sete +20mm)	SXOSMB12	-482
Sitte høyde inkl. fotkryss	440-560 mm, blank (mykt sete +20 mm)	SXOBMB12	69
Hjul	Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning)	K05A10	0
Hjul	Ubremsede for myke gulv	K05A11	0
Hjul	Bremsede for harde gulv (ved belastning)	K05A14	0
sete M	Medium sete	SAVXOXXXXX2	0

Savo S3



UTFØRELSE:

- Trukket sete og rygg.
- Trinnløs regulering av sittedybde, sitte høyde og vippemotstand.
- Sitte høyde 440-535 mm som standard i sort utgave.
- Savo Flytende Vipp®.
- Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner.
- Sort fotkryss med ubremsede hjul Ø 60 mm for harde gulv.
- Savo S3 er svanemerket når den har sort lift og er trukket i stoffer som har EU-blomsten; f.eks. standardstoff Fame.

ALTERNATIV:

- Regulerbare armlener: 2D i høyde/dybde. 3D også med vinkeljustering.
- Regulerbar nakkestøtte i høyde og dybde.



Modell	Beskrivelse	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Savo S3	Patentert korsryggstøtte	SAV500	7 897	8 277	8 483	8 671	8 869	9 026	9 435	9 909
Nakkestøtte	Kledd nakkestøtte	SAV5002	1 063	1 063	1 138	1 213	1 287	1 346	1 502	1 685

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Artikkelnr	Pris
Armlener 2D	2D	SAV5020	725
Armlener 3D	3D	SAV5030	2 070
Blank version	Fotkryss og liftomat i høyglanspolert aluminium	SAV505	519
Sitte høyde inkl. fotkryss	460-580 mm, sort	SS3SMB12	-27
Sitte høyde inkl. fotkryss	460-580 mm, blank	SS3BMB12	461
Sitte høyde inkl. fotkryss	570-710 mm, sort	SS3SHC14	14
Sitte høyde inkl. fotkryss	570-710 mm, blank	SS3BHC14	561
Hjul	Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning)	K05A10	0
Hjul	Ubremsede for myke gulv	K05A11	0
Hjul	Bremsede for harde gulv (ved belastning)	K05A14	0

Savo Maxikon



UTFØRELSE:

- Savo Flytende Vipp®.
- Trinnløs regulering av sittedybde, rygg høyde, sittehøyde og vippe-motstand.
- Låsbar ryggvinkel.
- Sittehøyde 400-520 mm som standard
- Sort fotkryss med ubremsede hjul for harde gulv som standard.
- Maxikon3: Trukket sete, trukket rygg foran, bakside i plast.
- Maxikon4: Trukket sete, trukket rygg med ryggdeksel.
- Maxikon5: Trukket sete, trukket rygg med trukket ryggdeksel.
- Rygg høyde Maxikon: 52 cm.
- 24/7 godkjent stol (uten armlen).

ALTERNATIV:

- Regulerbare armlener i høyde og bredde.
- Nakkestøtte i høyde og dybde.

Modell	Beskrivelse	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Maxikon3	Trukket rygg foran, bakside i plast	SAV23	7 797	8 172	8 332	8 476	8 626	8 741	9 055	9 412
Maxikon4	Trukket rygg foran, bakside med ryggdeksel	SAV24	8 147	8 540	8 696	8 837	8 990	9 110	9 419	9 779
Maxikon5	Heltrukket rygg foran og bak	SAV25	8 365	8 768	8 993	9 199	9 419	9 585	10 033	10 553
Nakkestøtte	Kledd nakkestøtte	SAV002	1 178	1 178	1 236	1 287	1 343	1 385	1 502	1 637

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Artikkelnr	Pris
Armlener 2D	2D	SAV020	1 453
Vikon®-sete	Ekstra mykt sete.	SAV609	82
Blank version	Fotkryss og liftomat i høyglanspolert aluminium	SAV606	500
Sittehøyde inkl. fotkryss	440-560 mm, sort	SIKSMB14	122
Sittehøyde inkl. fotkryss	440-560 mm, blank	SIKBMB14	669
Fotring	Diameter 500 mm	SAV94	845
Hjul	Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning)	K05A10	0
Hjul	Ubremsede for myke gulv	K05A11	0
Hjul	Bremsede for harde gulv (ved belastning)	K05A14	0

Savo Eos



UTFØRELSE:

- Trukket sete, trukket rygg.
- Trinnløs regulering av sittedybde, rygghøyde, sittehøyde og vippemotstand.
- Låsbar rygg.
- Sort fotkryss med ubremsede hjul for harde gulv som standard.
- Sittehøyde 390-510 mm som standard

ALTERNATIV:

- Regulerbare armlener: 2D i bredde og høyde. 4D også i dybde och vinkel.

Modell	Beskrivelse	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Eos	40 rygg	SAV28	6 597	6 913	7 122	7 308	7 509	7 660	8 069	8 543
Eos H	50 rygg	SAV29	6 695	7 017	7 224	7 410	7 611	7 765	8 172	8 645

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Artikkelnr	Pris
Armlener 2D	2D	SAV220	1 274
Armlener 4D	4D	SAV230	1 655
Blank version	Fotkryss i høyglanspolert aluminium	SAV612	621
Sittehøyde inkl. fotkryss	570-780 mm, sort	SEOSHD21	153
Sittehøyde inkl. fotkryss	570-780 mm, blank	SEOBHD21	659
Fotring	Diameter 500 mm	SAV94	845
Hjul	Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning)	K05A10	0
Hjul	Ubremsede for myke gulv	K05A11	0
Hjul	Bremsede for harde gulv (ved belastning)	K05A14	0

Savo Joi

Fotplade



UTFØRELSE MED FOTPLATE:

- Regulerbar sitte høyde 580-790 mm (standard).
- Regulerbar sitte høyde 400-530 mm Savo Joi Low.
- Mykt rundt komfortsete.
- Joystickfunksjon.
- Flat metallbase i tre forskjellige standardfarger: grå RAL 9006 (62), sort 9005 (52), hvit 9016 (Z4)
- Blank liftomat til grå base, hvit liftomat til hvit base og sort liftomat til sort base.



Modell	Beskrivelse	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Savo Joi	Grå (62), Sort (52), Hvit (Z4)	SAV04	5 184	5 432	5 523	5 599	5 685	5 753	5 926	6 129
Savo Joi Low	Grå (62), Sort (52), Hvit (Z4)	SAV05	4 940	5 178	5 266	5 347	5 432	5 497	5 670	5 874

Savo Joi

Fotkryss



UTFØRELSE MED FOTKRYSS:

- Regulerbar sittehøyde 490-630 mm som standard
- Mykt rundt komfortsete
- Sort fotkryss med ubremsede hjul for harde gulv som standard.

Modell	Beskrivelse	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Øvrig
Savo Joi Studio	Stofftrukket komfortsete	SAV01	2 521	2 644	2 730	2 809	2 895	2 962	3 135	3 341	
Savo Joi Studio Integral	Sete i integralskum	SAV03	-	-	-	-	-	-	-	-	2 399

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Artikkelnr	Pris
Blank version	Fotkryss og liftomat i høyglanspolert aluminium	SAV65	656
Sittehøyde inkl. fotkryss	390-510 mm blank	SPABLG12	580
Sittehøyde inkl. fotkryss	390-510 mm sort	SPASLG12	6
Sittehøyde inkl. fotkryss	590-800 mm blank	SPABHD21	765
Sittehøyde inkl. fotkryss	590-800 mm, sort	SPASHD21	153
Fotring	Diameter 450 mm	SAV95	696
Hjul	Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning)	K05A10	0
Hjul	Ubremsede for myke gulv	K05A11	0
Hjul	Bremsede for harde gulv (ved belastning)	K05A14	0

Savo Studio



UTFØRELSE:

Som standard sort fotkryss med ubremsede trinser for harde gulv.

Studio 22

- Normal sitte høyde 400-520 mm
- Høy sitte høyde 600-810 mm

Studio 32

- Normal sitte høyde 420-540 mm
- Høy sitte høyde 620-830 mm

Modell	Beskrivelse	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Øvrig
Studio 32	Trukket sete og rygg	SAV84	4 536	4 754	4 985	5 196	5 420	5 593	6 047	6 581	
Studio 22	Sete og rygg i integralskum	SAV02	-	-	-	-	-	-	-	-	4 141

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Artikkelnr	Pris
Sitte høyde inkl. fotkryss	600-810 mm, sort (Studio 22)	S22SHD21	205
Sitte høyde inkl. fotkryss	600-810 mm, blank (Studio 22)	S22BHD21	821
Blank version	Fotkryss og liftomat i høyglanspolert aluminium (Studio 22)	SAV60	608
Sitte høyde inkl. fotkryss	620-830 mm, sort (Studio 32)	S32SHD21	214
Sitte høyde inkl. fotkryss	620-830 mm, blank (Studio 32)	S32BHD21	845
Blank version	Fotkryss og liftomat i høyglanspolert aluminium (Studio 32)	SAV68	622
Fotring	Diameter 500 mm	SAV94	845
Hjul	Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning)	K05A10	0
Hjul	Ubremsede for myke gulv	K05A11	0
Hjul	Bremsede for harde gulv (ved belastning)	K05A14	0
Glidere	Glidere	K05A51	0

Savo 360



UTFØRELSE:

- Ryggstolpe og bakside rygg i tre, alternativt ryggstolpe i tre og helt trukket rygg
- Tredeler i lys aske (A2), sortbeiset aske (AS) eller eik (E5)
- Justerbar setehøyde
- Ryggplaten kan justeres i høyden
- Ratt / kontroll for ryggstøtte i natureloksert aluminium
- Normal setehøyde 420-540 mm
- Høy setehøyde 580-790 mm (stol med høy setehøyde er inkl. fotring)
- Sort gasslift
- Sort fotkryss i aluminium med blank overside
- Ubremsede hjul for harde gulv
- Fleksibel stolssvingning, 7 ° bakover og 4 ° fremover

ALTERNATIV:

- Bord / skrivebord (til stol med normal setehøyde). Bordplate i sort lino-leum, stolpe i sortlakkert stål
- Helt sort fotkryss i aluminium
- Blank gasslift
- Intervallbremsede hjul for harde gulv
- Ubremsede hjul for myke gulv
- Bremsede hjul for harde gulv
- Intervallbremsede hjul for harde gulv
- Bremsede hjul for harde gulv

Modell	Beskrivelse	Art.	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Øvrig
Savo 360	Ryggplate og ryggstolpe i tre (A2, AS, E5)	SAV360B10	6 309	6 498	6 603	6 718	6 937	7 113	7 392	7 961	
	Polstret rygg, ryggstolpe i tre (A2, AS, E5)	SAV360B20	6 309	6 498	6 603	6 718	6 937	7 113	7 392	7 961	
Savo 360, høy	Ryggplate og ryggstolpe i tre (A2, AS, E5), høy setehøyde og fotring	SAV360HB10	7 284	7 472	7 577	7 692	7 911	8 088	8 366	8 935	
	Ryggplate og ryggstolpe i tre (A2, AS, E5), høy setehøyde og fotring	SAV360HB20	7 284	7 472	7 577	7 692	7 911	8 088	8 366	8 935	
Bord	Bord/skrivplate til, stol m normal setehøyde	SAV360T	-	-	-	-	-	-	-	-	1 921

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Artikkelnr	Pris
Gasslift, poleret	Poleret gasslift	SAVB395	82
Lift, poleret	Polert gasslift, til høy sittehøyde	SAVD395	43
Fotkryss, sort	Helt sort fotkryss	SAV352	0
Ratt, sort	Sort ratt/reglage til rygg	SAVR24	0
Hjul	Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning)	K05A10	0
Hjul	Bremsede for harde gulv (ved belastning)	K05A14	0
Hjul	Ubremsede for myke gulv	K05A11	0

Savo Invite



UTFØRELSE:

- Trukket sete
- Meshrygg, mesh Runner som standard (andre stoffer og mesh, kontakt Savo)
- Blank, sort eller hvit versjon.
- To modeller: normal og høy.
- Trinnløs regulering av sitte høyde.
- Vipp i ryggen.
- Ubremsede hjul for harde gulv som standard
- Sort versjon - sorte hjul (52), hvit og blank versjon - sorte hjul med blank kappe (90)
- Sertifisert i henhold til Möbelfakta.

ALTERNATIV:

- Armlener, trukkede eller i plast.
- Glidere, sorte til sort stol, blanke til blank og hvit stol (med glidere: sitte høyde - 45 mm)
- Liftomat med returfunksjon finnes som alternativ (ikke til Savo Invite i høy sitte høyde).
- Fotring sort (52), hvit (Z4)



Modell	Beskrivelse	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Øvrig
Savo Invite	Sort	SAVW912	4 036	4 187	4 272	4 363	4 540	4 679	4 905	5 359	-
	Blank	SAVW910	4 323	4 473	4 559	4 650	4 826	4 965	5 191	5 646	-
	Hvit	SAVW914	4 394	4 543	4 629	4 720	4 897	5 036	5 261	5 717	-
Savo Invite high	Sort	SAVW913	4 053	4 199	4 282	4 371	4 543	4 679	4 898	5 342	-
	Blank	SAVW911	4 330	4 477	4 560	4 649	4 821	4 957	5 176	5 619	-
	Hvit	SAVW915	4 379	4 524	4 608	4 697	4 869	5 004	5 224	5 668	-
Armstöd, par	Trukket, sort	SAV970	1 141	1 196	1 226	1 260	1 292	1 318	1 384	1 462	709 678 678
Armlener, par	Trukket, blank	SAV972	1 165	1 220	1 255	1 286	1 320	1 342	1 411	1 490	
	Trukket, hvit	SAV971	1 141	1 196	1 226	1 260	1 292	1 318	1 384	1 462	
Armlener, par	Plast, blank	SAV990									
	Plast, sort	SAV952									
	Plast, hvit	SAV953									

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Artikkelnr	Pris
Fotstøtte	Blankt	SAV933	1 238
Fotstøtte	sort	SAV934	1 112
Fotstøtte	hvit	SAV950	1 112
Fotring	Diameter 500 mm	SAV94	845
Returfunksjon	Liftomat, blank (Ikke for Savo Invite High)	SAV980	471
Hjul	Ubremsede for myke gulv	SAV931	0
Hjul	Intervallbremsede for harde gulv	SAV932	0
Hjul	Bremsede for harde gulv	SAV949	0
Glidere		SAV995	0

Savo Soul

Conference



UTFØRELSE:

- Sort eller blank version.
- Trukket rygg 40 och 50.
- Trukket sete i tre versjoner - lite, medium og mykt
- Mesh rygg standard: Runner, String, Vivid.
- Trinnløs regulering av sittehøyde.
- Trinnvis regulering av rygghøyde og sittedybde.
- Fleksi rygg
- Automatisk regulering av vippemotstanden.
- Sertifisert i henhold til Möbelfakta.
- Ubremsede trinser for harde gulv som standard.

ALTERNATIV:

- Trukket armlener i metall, sort eller blankt
- Valgbart trukket sete Small eller Medium



Modell	Beskrivelse	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40, sort	40 rygg (Lite sete)	SAVC410	6 617	6 935	7 137	7 321	9 021	7 671	8 072	8 544
40, blank	40 rygg (Lite sete)	SAVC400	7 143	7 488	7 693	7 878	9 577	8 226	8 627	9 096
50, sort	50 rygg (Medium sete)	SAVC510	6 842	7 171	7 417	7 638	9 675	8 055	8 537	9 099
50, blank	50 rygg (Medium sete)	SAVC500	7 371	7 725	7 971	8 192	10 229	8 610	9 092	9 654
Mesh, svart	Rygg mesh String	SAVC110	6 468	6 593	6 666	6 744	6 892	7 008	7 198	7 580
Mesh, blank	Rygg mesh String	SAVC100	6 984	7 110	7 183	7 259	7 407	7 523	7 713	8 093
Mesh, svart	Rygg mesh Runner	SAVC110	6 522	6 648	6 720	6 797	6 945	7 063	7 251	7 635
Mesh, blank	Rygg mesh Runner	SAVC100	7 038	7 165	7 238	7 313	7 460	7 577	7 766	8 146
Mesh, svart	Rygg mesh Vivid	SAVC110	6 665	6 792	6 865	6 941	7 089	7 205	7 395	7 777
Mesh, blank	Rygg mesh Vivid	SAVC100	7 182	7 308	7 380	7 456	7 602	7 719	7 908	8 289
Armlener	Trukket, sort	SAV00052	1 988	2 084	2 097	2 105	2 123	2 131	2 160	2 194
Armlener	Trukket, blankt	SAV00090	3 682	3 859	3 876	3 888	3 901	3 911	3 940	3 973
Nakkestøtte	Kledd nakkestøtte (ikke 40 rygg)	SAV00002	831	919	980	1 029	1 084	1 128	1 243	1 373

TILLEGG OG ALTERNATIV UTFØRELSE

Modell	Beskrivelse	Artikkelnr	Pris
Armlener 2D	2D	SAV00020	1 032
Armlener 4D	4D	SAV00030	1 477
Armlener 4D	4D plus	SAV00040	1 771
Sitteøyde standard	Fotkryss i sort aluminium	SAV052	563
Hjul	Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten belastning)	K05A10	0
Hjul	Ubremsede for myke gulv	K05A11	0
Hjul	Bremsede for harde gulv (ved belastning)	K05A14	0
Glidere	Glidere	K05A51	0
Sete S	Lite sete	SAVMXXX1	0
Sete M	Medium sete	SAVMXXX2	0

Standardstoffer

LEVERANDØR	STOFF	LEVERANDØRENS KODE	FARGE	PRISGRUPPE	SAVO KODE
Gabriel	Mesh String	60999	Black	A	1580
Gabriel	Mesh Runner	60999	Black	B	1573
		60011	Grey	B	1570
		60025	Dark Grey	B	1571
		64089	Red	B	1575
		68056	Green	B	1578
Camira	Xtreme	YS009	Black	B	1222
		YS046	Brown	B	1220
		YS081	Grey	B	1232
		YS100	Dark Blue	B	1223
Gabriel	Fame	60999	Black	C	1161
		60019	Dark Grey	C	1165
		64089	Red	C	1153
		60051	Graphite Grey	C	1163
		66071	Blue	C	1154
		66061	Dark Blue	C	1162
Gabriel	Step Melange	60011	Grey Melange	C	1423
		60004	Light Grey Melange	C	1422
Gabriel	Mesh Vivid	1401	Black	C	1090
		1001	Light Grey	C	1091
		1201	Dark Grey	C	1092
Gabriel	Bond	60094	Light Grey	C	1100
		60095	Dark Grey	C	1101
Svensson	Easy	8900	Black	D	1110
		6553	Green	D	1111
		3070	Brown	D	1112
		4342	Light Blue	D	1113
		4861	Grey Green	D	1114
		6380	Dark Grey	D	1115
Gabriel	Select	60999	Black	D	1120
		66071	Blue	D	1121
		60134	Dark Grey	D	1122
		66194	Dark Blue	D	1123
		60139	Grey	D	1124
Spradling	Valencia	107-9035	Black	D	1590
		107-2115	Chestnut	D	1591

Valencia og Malta, ikke til Savo 360

STANDARDSTOFFER FORTS.

Valencia og Malta, ikke til Savo 360

LEVERANDØR	STOFF	LEVERANDØRENS KODE	FARGE	PRISGRUPPE	SAVO KODE
Vescom	Malta	703718	Black	E	1171
		703706	Ligth Grey	E	1170
Gabriel	Capture	5501	Dark Grey Melange	E	1150
		4201	Grey Melange	E	1151
		4101	Light Grey Melange	E	1152
Gabriel	Crisp	4013	Dark Grey	E	1609
		4022	Grey	E	1600
		4011	Dark Grey	E	1618
		4125	Dark Blue	E	1615
		4122	Blue	E	1613
		4031	Light Grey	E	1616
Camira	Main Line Flax	MLF16	Dark Grey Melange	E	1180
		MLF26	Grey Melange	E	1181
Gabriel	Luna 2	4013	Light Grey Melange	F	1404
		4812	Green Melange	F	1405
		4704	Blue Melange	F	1408
		4012	Dark Grey Melange	F	1406
Camira	Blazer	CUZ1E	Grey Melange	F	1200
		CUZ1J	Dark Grey Melange	F	1201
Svensson	Harper	3070	Black Melange	F	1210
		5851	Green Melange	F	1211
		3034	Orange Melange	F	1212
		4652	Blue Melange	F	1213
		6625	Yellow Melange	F	1214
		6333	Light Green Melange	F	1215
Vescom	Gamut	3468810	Dark Grey	F	1230
		3468808	Grey	F	1231
Kvadrat	Remix	0163	Dark Grey	G	1448
		0183	Black Grey	G	1449
		0123	Light Grey	G	1457
		0933	Green	G	1447
		0743	Light Blue	G	1460
		0233	Beige	G	1461
		0173	Dark Grey	G	1458
		0143	Light Grey	G	1462
		0773	Dark Blue	G	1459
		0133	Light Grey	G	1450

STANDARDSTOFFER FORTS.

LEVERANDØR	STOFF	LEVERANDØRENS KODE	FARGE	PRISGRUPPE	SAVO KODE
Vescom	Lani	7060,23	Light Grey	G	1250
		7060,26	Grey	G	1251
		7060,47	Black	G	1252
Gabriel	Criss Cross	1401	Dark Grey	G	1630
Gabriel	Breeze Fusion	4004	Black	G	1270
		4003	Light Grey	G	1271
		4001	Grey	G	1272
		4103	Grey	G	1273
Kvadrat	Melange Nap	0951	Green Melange	G	1280
		0791	Blue Melange	G	1281
		0221	Beige Melange	G	1282
Kvadrat	Re-wool	868	Green	G	1290
		568	Orange	G	1291
		358	Yellow	G	1292
		768	Blue	G	1293
Kvadrat	Atlas	931	Green Melange	G	1300
		151	Grey Melange	G	1301
		161	Dark Grey Melange	G	1302
		571	Red Melange	G	1303
Svensson	Rami	4454	Blue	H	1310
		5872	Green	H	1311
		3030	Beige	H	1312
Kvadrat	Steelcut Trio	0133	Grey	H	1320
Kvadrat	Canvas	0154	Dark Grey Melange	H	1722
		0244	Beige Melange	H	1720
		0174	Black Melange	H	1725
		0974	Green Melange	H	1721
Vescom	Silica	703911	Black	H	1411
		703908	Dark Grey	H	1412
Kvadrat	Divina 3	0893	Blue	I	1350
		0886	Dark Green	I	1351
		0181	Dark Grey	I	1352
Kvadrat	Divina Melange 3	0120	Light Grey Melange	I	1360
		0180	Black Melange	I	1361
		0170	Dark Grey Melange	I	1362
Kvadrat	Hallingdal 65	0180	Black Melange	I	1370
		0103	Light Grey Melange	I	1371
Elmo	Elmosoft	99999	Black	I	1501
		33004	Cognac	I	1503

Savos Leveringskonsept

EXPRESS 5 ARBEIDSDAGER

- Transporttid kommer i tillegg
- Utvalget er presentert under Savo Express

STANDARD 4-6 UKER


- Transporttid kommer i tillegg
- Stoffer er presentert under Standardstoffer

STANDARD+ 6-8 UKER

- Transporttid kommer i tillegg
- Andre stoffer og farger en standard

UTOVER STANDARD

I tillegg til de mange standardstoffene vi har, tilbyr vi også muligheten til andre tekstiltyper, farger og hud. For mer informasjon om pris og leveringstid ta kontakt med Savo.



Seat height with different lifts							Seat dimensions						Back dimensions		Seat depth	Armrest height from seat	
Standard lift, soft seat	Standard lift, medium / small seat	120 mm, soft seat	120 mm, medium / small seat	140 mm, soft seat	140 mm, medium / small seat	Soul high, small seat	Soft seat (standard on mesh/50)		Small seat (standard on high/40)		Medium seat (standard on 60)		Back dimensions		Seat depth	Armrest height from seat	
							Width	Depth	Width	Depth	Width	Depth	Width	Height			
Savo Soul mesh back	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	485	460	455	450	475	490	420	590	400-480	-	-
Savo Soul 40	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	485	460	455	450	475	490	400	480	390-470	-	-
Savo Soul 50	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	485	460	455	450	475	490	420	590	405-485	-	-
Savo Soul 60	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	485	460	455	450	475	490	420	670	410-490	-	-
SAVO XO M	420-540	400-520	460-580	440-560	-	-	485	460	-	-	475	490	485	740	425-490	-	-
Savo XO HN	420-540	400-520	460-580	440-560	-	-	485	460	-	-	475	490	485	880	425-490	-	-
Savo Soul high, 40	-	-	-	-	-	610-820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savo Soul high, mesh back	-	-	-	-	-	610-820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armrests 2D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200-300	180-280
Armrests 4D & 4D plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230-330	210-310

Seat height with different lifts				Seat dimensions		Back dimensions		Seat depth	Armrest height from seat
Standard	120 mm	140 mm	210 mm	Width	Depth	Width	Height		
Savo S3	440-535	460-580	570-710	550	500	450	530	400-480	200-270
Savo Maxikon	400-520	440-560	-	455	480	480	520	370-470	170-250
Savo Eos	390-510	-	570-780	460	450	360	440	445-495	180-280
Savo Eos H	390-510	-	570-780	460	450	360	510	445-495	180-280
Savo Joi	580-790	-	-	Ø360	-	-	-	-	-
Savo Joi (low)	400-530	-	-	Ø360	-	-	-	-	-
Savo Joi (with castors)	490-630	390-510	-	Ø360	-	-	-	-	-
Savo Studio 32	420-540	-	620-830	460	460	410	245	400-445	-
Savo Studio 22	400-520	-	600-810	410	390	360	220	385-425	-
Savo Invite	415-525	-	-	490	480	440	400	445	235
Savo Invite (high)	610-820	-	-	490	480	440	400	445	235
Savo 360	420-540	-	580 - 790	Ø430	Ø430	410	220	400	-



Savo Office Seating, Box 1017, SE- 573 28 Tranås

Telefon: +46 (0)140 675 00

Kundeservice: customerservice@savo.se

Ordre: ordre@savo.no